

ULTRA SLIM


Ультратонкие моторизованные лифты для проекторов



Ультратонкие лифты для проекторов Wize Ultra Slim широко применяются в небольших переговорных комнатах и для оснащения домашних кинотеатров. Высота от точки подвеса до крышки лифта – 50 мм, что позволит установить лифты даже в помещениях с низкими потолками. Лифтовая часть с двумя стабилизаторами обеспечивает плавный ход, препятствуя нежелательному раскачиванию проектора. Благодаря встроенному кабель-каналу обеспечивается аккуратный вид инсталляции и дополнительная защита кабелей от повреждения. Лифты Ultra Slim способны выдержать нагрузку до 30 кг и обеспечить выдвигание проектора на расстояние до 1000 мм.

ULTRA SLIM

Чертежи



Внимание:

Проектор не может быть установлен, если расстояние между фронтальными и тыльными монтажными отверстиями менее 190 мм. Максимально допустимые габариты для монтажных отверстий составляет – 470 мм (с фронтальной и тыльной стороны) x 500 мм.

Спецификация

Модель	PL100US	PL100US-L
Габариты корпуса, мм	704 × 709 × 110	704 × 709 × 110
Выдвижение, мм	1000	1000
Габариты потолочного проема, мм	740 × 740	840 × 840
Нагрузка, кг	30	30
Габариты проектора, max, мм	530 × 530 × 250	630 × 630 × 250
Габариты декоративной пластины, мм	780 × 780	880 × 880
Управление	RF/RS232/485	
Расстояние от подвесного потолка до потолка, мм	> Высота проектора + 60 мм	
Приемлемая мощность проектора	220В , <1200Вт	
Встроенный кабель	Силовой кабель	

Комплектация



Корпус

Рычаги

Блок управления

Кабель-канал

Пульт ДУ