C3736A

Потолочное крепление для LCD-телевизоров и панелей 13"-37"+













- Поставляется с полным комплектом для инсталляции: адаптером для дисплеев, телескопической штангой и потолочным креплением

Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Длина/высота штанги, см	Наклон (⁰)	Угол вращения (⁰)	
36	200x200	61-91	+20/-0	360	



C3760A

Потолочное крепление для LCD-телевизоров и панелей 13"-37"+













- Поставляется с полным комплектом для инсталляции: адаптером для дисплеев, телескопической штангой и потолочным креплением

Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Длина/высота штанги, см	Наклон (°)	Угол вращения (°)
36	200×200	91-152	+20/-0	360



C37D36A

Потолочное крепление для двух LCD-телевизоров и панелей 13"-37"+
















- Размещение дисплеев "back-to-back"

Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Длина/высота штанги, см	Наклон (º)	Угол вращения (⁰)
73	200×200	61-91	+20/-0	360



C37D60A

Потолочное крепление для двух LCD-телевизоров и панелей 13"-37"+
















Размещение дисплеев "back-to-back"

Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Длина/высота штанги, см	Наклон (º)	Угол вращения (⁰)
73	200x200	61-91	+20/-0	360



